



## PROFESJONELLE DRIKKEVANNSKJØLERE



*Bordmodeller*



*På sokkel / kabinett*



*Trykknapper*



*Elektroniske knapper*



*”Underbenk modeller”*



*Barmaskiner*



*Fontener*

### KAN LEVERES MED

-Vannrensing

-Kullsyre

-UV-lampe (på forespørsel)



*Everpure*



*Co2*

Monteres av rørlegger. Anb. vanntrykk 1,5 -4,5bar. Bruker kan selv enkelt bytte rensepatron.

Vi leverer også isterningmaskiner, isterningmaskiner m/vanndispenser, saftkjølere mm

**DRIKKEVANNSKJØLERE**

Modeller for bord, kabinett eller under benk.  
 "Spiral" kjølesystem som sikrer jevn  
 temperatur og god kapasitet.  
 Kaldt vann 16 liter pr. time. (ca. 60 glass)

-kaldt vann 5-13°C  
 -temperert vann 16-27°C

-også med kullsyrevann lett karbonert  
 -også med vannrensing

**AquaBlu modell Classic. Kaldt- og temperert vann.**

Med trykknapper

Pris kr 7.490,-

Med elektroniske knapper

Pris kr 8.370,-

**AquaBlu modell Top Ultra Light. Kaldt-, temperert- og kullsyrevann (lett karbonert).**

Med trykknapper

Pris kr 9.465,-

Med elektroniske knapper

Pris kr 10.530,-

Mål i mm: 280x470x420(h) Vekt 20 kg

**Sokkel. (avbildet forsiden)**

Kabinett med dør og koppdispenser, farge grå / silver

Pris kr 1.850,-

**AquaBlu modell Classic "under benk". Kaldt vann.**

Maskin for tilknytting til glassfyller

Pris kr 7.015,-

Kan også leveres i utgave med kaldt-, temperert- og kullsyrevann, be om pris.

For glassfyller, be om pris

Mål i mm: 280x460x420(h) Vekt 20 kg

**Kullsyre.**

Tillegg til maskinpris.

Co2 kobling / trykkreduserer

Pris kr 515,-

Co2 kullsyrepatron (lagerføres)

Pris kr 195,-

**Vannrensing.**

Maskinene kan også leveres med system for rensing av vannet.

Maskinen leveres da med filterhode med tilknytting for rensepatroner.

Rensepatronene har kapasitet 2800 Liter (750gal)

Tillegg til maskinpris.

Filterhode for rensepatron

Pris kr 515,-

Rensepatroner "Everpure" kap. 2800 Liter (lagerføres)

Pris kr 535,-

UV-lampe (på forespørsel)

Monteres av rørlegger. Anb. vanntrykk 1,5 -4,5bar. Bruker kan selv enkelt bytte rensepatron.

**DRIKKEVANNSKJØLERE MED STOR KAPASITET**

Maskiner for bar og restaurant.

Kaldt vann 80-100 liter pr. time.

-kaldt vann	5-13°C
-temperert vann	16-27°C
-kullsyrevann	dyp karbonert

-også med vannrensing

**AquaBlu modell RB80. Kaldt-, temperert- og kullsyrevann (dyp karbonert).**

Med elektroniske knapper

Pris kr 19. 870,-

Mål i mm: 290x630x440(h) Vekt 50 kg

**AquaBlu modell Ice80. Kaldt-, temperert- og kullsyrevann (dyp karbonert).**

Med 3 tappetuter

Pris kr 17. 195,-

Kan også leveres i utgave "under benk" med eksternt tappetårn, be om pris

Mål i mm: 250x450x400(h) Vekt 40 kg

**Kullsyre.**

Tillegg til maskinpris.

Co2 kobling / trykkreduserer

Pris kr 515,-

Co2 kullsyrepatron (lagerføres)

Pris kr 195,-

**Vannrensing.**

Maskinene kan også leveres med system for rensing av vannet.

Maskinen leveres da med filterhode med tilknytting for rensepatroner.

Rensepatronene har kapasitet 2800 Liter (750gal)

Tillegg til maskinpris.

Filterhode for rensepatron

Pris kr 515,-

Rensepatroner "Everpure" kap. 2800 Liter (lagerføres)

Pris kr 535,-

UV-lampe (på forespørsel)

Monteres av rørlegger. Anb. vanntrykk 1,5 -4,5bar. Bruker kan selv enkelt bytte rensepatron.

**FONTENER**

Fontene drikkevannskjølere

”Spiral” kjølesystem som sikrer jevn temperatur og god kapasitet.  
Kaldt vann 60 glass/time.

-kaldt vann                      5-13°C

**Fontene FK 45**  
Med trykknapp

Pris kr 7.500,-

**Fontene FK/P 45**  
Med fotpedal

Pris kr 8.500,-

Mål i mm: 320x320x1060(h) Vekt 33 kg

Kan også leveres med vannrensing eller UV

**Lav utgave for barn, pris på forespørsel**

Monteres av rørlegger. Anb. vanntrykk 1,5 -4,5bar.

**TILBUD PÅ DEMONSTRASJONSMODELL**

Toppmodellen AquaBluTopHot  
med ”spiral” kjølesystem som sikrer jevn temperatur og god kapasitet.  
Kaldt vann 16 liter pr. time. (ca. 60 glass)  
Elektroniske knapper

Før kr 20.580,-  
Nå kr 14.990,-

-kaldt vann                      5-13°C  
-temperert vann                16-27°C  
-varmt vann                    for te, pulverkaffe mm  
-kullsyrevann                 dyp karbonert

Inklusivt rensesystem og kullsyresystem:  
-Co2 kobling og Co2 patron  
-Filterhode og rensespatron

Inklusivt sokkel / kabinett