

ROLLER GRILL ER EN FRANSK FABRIKK MED ET STORT VARESPEKTER.

VI HAR IMPORTERT DERES PRODUKTER I EN ÅRREKKE.

VI LAGERFØRER EN REKKE AV PRODUKTENE HOS OSS I TRONDHEIM.

OGSÅ SLITASJEDELER LAGERFØRES.



For brosjyrer se: www.roller-grill.com

I DENNE PRISLISTEN FINNER DU:

Gjennomgående toaster for hamburgerbrød og toast	Side 2
Pizzaovn med stein	Side 2
Varmluftsovner	Side 2
Kontaktgriller / klemgriller	Side 3
Flatgriller	Side 4
Rechaud varmemestasjon for fat	Side 4
Kjølemontere	Side 5
Varmemontere	Side 5
Varmemontere	side 6
Drikkevannskjølere	side 6

**CT540 - CONVEYOR TOASTER**

Kr 12. 900,-

GJENNOMGÅENDE BRØDRISTER FOR HAMBURGERBRØD OG TOAST

Regulerbar hastighet, beltedrift.
Valgfritt over og under varme eller begge. Frontmating med valgfri uttak i front eller på baksiden.

Kapasitet max 540 pr/time

Rf. stål

230V / 1-fas / 2,3kW / Vekt 39 kg

B 455 x D 490 x H 345 mm

Med uttak baksiden D 810 mm

**PZ 330 - PIZZAOVN M/STEIN**

Kr 7. 300,-

PIZZAOVN MED STEINPLATE FOR FERSK OG FROSSEN PIZZA MM

Rask oppvarming med quartsrør over og under steinplaten. Tidsur m/signal.

Regulerbar termostat: 0 - 350°C

Steketid med forvarmet ovn: ca 3-5 min

Rf. stål. Stekeflate 330 x 360 mm

230V / 1-fas / 2kW / Vekt 18 kg

B 480 x D 465 x H 240 mm

TILVALG:**KPZ - STABLERAMME**

Kr 325,-

For flere ovner i høyden

F07004 - PIZZASTEIN

Kr 670,-

Ekstra stein til pizzaovn

**FC260 - CONVECTION OVN**

Kr 4. 475,-

FC340 - CONVECTION OVN

Kr 6. 175,-

VARMLUFTSOVNER FOR TILLAGING ELLER OPPVARMING AV BAKVERK, VARMMAT OG FERDIGRETTER MM

FC260 Volume 26 Liter. 3 nivå, 2 rister, 1 brett.

B 360 x D 225 x H 305 mm 230V / 1-fas / 1,5kW

FC340 Volume 34 Liter. 4 nivå, 2 rister, 1 brett.

B 400 x D 250 x H 305 mm 230V / 1-fas / 2,5kW

Tidsur m/signal. Rf. stål. Rask oppvarming 250°C på 7 min

Regulerbar termostat: 0 - 250°C



KONTAKTGRILLER SAVOYE, PANINI OG MAJESTIC

**"KLEMGRILLER" FOR SANDWICH, TOAST,
FERSKE OG FROSNE BAGUETTER, PANINI
OG ANNET BAKVERK, PØLSER, HAMBURGERE
BIFF ELLER GRILLING AV FISK MM**

Rask oppvarming med regulerbar termostat:
100 - 300°C

Rf. stål. Grillplater / riflede støpejernsplater.

Varme både i under- og overplate.

Overplaten er selvbalanserende, og en justerer

enkelt presset mot maten. Avtagbar fettrenne.

Leveres med skrape for rengjøring.

Rask steketid, eks:

-ca. 2 min. for hamburger eller panini.



SAVOYE

Stekeflate 260 x 240 mm
230V / 1-fas / 2kW / Vekt 18 kg
B 330 x D 410 x H 240 mm

Kr 5.600,-



PANINI

Stekeflate 360 x 240 mm
230V / 1-fas / 3kW / Vekt 22,5 kg
B 430 x D 410 x H 240 mm

Kr 6.775,-



MAJESTIC

Stekeflate 535 x 240 mm
230V / 3-fas / 4kW / Vekt 33,5 kg
B 600 x D 410 x H 240 mm

Kr 8.250,-

2 soner med separat styring av temperatur



FLATGRILLER PS 400 E OG PS 600 E

FLATGRILL MED STÅL TOPP FOR PØLSER, HAMBURGERE, KJØTT, FISK, EGG OG OMELETTES

Rf. stål
Rask oppvarming med regulerbar termostat:
100 - 300°C
Avtagbar stekeramme og fettrenne.



PS 400 E
Stekeflate på 400 x 400 mm
230V / 1-fas / 3kW / Vekt 19 kg
B 420 x D 450 x H 190 mm

Kr 4. 475,-



PS 600 E
Stekeflate på 600 x 400 mm
230V / 3-fas / 6kW / Vekt 40 kg
B 620 x D 450 x H 190 mm

Kr 6. 475,-

2 soner med separat styring av temperatur

VARMESTASJON M/PLATER

SETTES PÅ GJESTENS BORD ELLER BUFFET, FOR Å HOLDE FAT VARME.

DW110 - RECHAUD

Kr 9. 000,-

Platene er produsert for å holde lenge på varmen
10 stk plater à 290 x 160 mm
230V / 1-fas / 1,3kW / Vekt 25 kg
B 400 x D 215 x H 475 mm





VARMEMONTERE

DISPLAYMODELLER SOM GIR MEGET GOD PROFILERING

VVF 800 KJØLEMONTNER (2 GN) *avbildet* Kr 18.575,-
B 800 x D 730 x H 600 mm

VVF 1200 KJØLEMONTNER (3 GN) Kr 23.000,-
B 1200 x D 730 x H 600 mm

Benkemonterer.

Betjente utgaver med skyvedører i bakkant

Lys. Rf. stål. Avrundet glass front


Elektrisk regulerbar termostat, ventilert kjøling

Automatisk avriming, temperaturvisning

Trådhyll uttagbar

Kjølemedie R134A uten CFC

+4 til +10°C - 230V / 1-fas / 350W / 430W



Enkel demontering for rengjøring

VARMEMONTERE

DISPLAYMODELLER SOM GIR MEGET GOD PROFILERING



VVC 800 VARMEMONTNER (2 GN) *avbildet* Kr 14.600,-
B 800 x D 730 x H 600 mm

VVC 1200 VARMEMONTNER (3 GN) Kr 17.975,-
B 1200 x D 730 x H 600 mm

Benkemonterer.


Betjente utgaver med skyvedører i bakkant

Lys. Rf. stål. Avrundet glass front

Varme modeller:

Regulerbar termostat, fuktilsetting i skuffe.

+20 til +80°C - 230V / 1-fas / 1,5kW



Enkel demontering for rengjøring



Avvikler fra bildet, leveres med hylle

VARMEMONTERE

DISPLAYMODELLER SOM GIR MEGET GOD PROFILERING

BMV2 VARMEMONTER (2 GN) Kr 9. 775,-
B 700 x D 630 x H 680 mm

BMV3 VARMEMONTER (3 GN) *avbildet* Kr 10. 925,-
B 1025 x D 630 x H 680 mm

Benkmodell

Betjent utgave med skyvedører i bakkant

Halogenlampe, lys, hylle, rf.stål, avrundet glass front

Vannbad, max dybde containere 150mm

30 til 90°C - 230V / 1-fas / 3,5kW

KABINETT FOR BMV VARMEMONTERE:

Rf.stål, på hjul m/brems, lukket 3 sider, skyvedører, hylle

MS1 Lukket topp (for andre produkter) Kr 7. 775,-
B 1060 x D 615 x H 1380 mm

MS2 for BMV2 (inkl. arbeidstopp 1 side) Kr 6. 725,-
B 1060 x D 615 x H 1380 mm

MS3 for BMV3 Kr 6. 475,-
B 1060 x D 615 x H 1380 mm



MS2



MS3



Bakside

DRIKKEVANNSKJØLERE

FOR TILKNYTTING TIL VANNETTET



FRP80 DRIKKEVANNSKJØLER Kr 18. 125,-
80 liter pr time. B 400 x D 415 x H 1420 mm

FRP150 DRIKKEVANNSKJØLER Kr 20. 475,-
150 liter pr time. B 400 x D 415 x H 1420 mm

Kaldt vann 8 til 10°C gjennom 2 uttak (trykknapper).

For fylling av glass, mugger eller flasker.

For og forebygge bakterievekst sirkulerer vannet hermetisk lukket og er ikke i kontakt med luft.

Utførelse i rustfritt stål. Kjølemedie R134A uten CFC

230V / 1-fas / 750W / 1,25kW

VANNFILTER Kr 1. 125,-

Type "triple action" (partikler, lukt/smak, klor)

Kap. 7300 liter